


figuratietegels model Mondriaan



afmetingen	pl*	kg/st	st/m ²	overige informatie
30 x 30 x 4,5	1	9,4	11,0	
30 x 30 x 6	1	12,4	11,0	
30 x 15 x 4,5	1	4,7	22,0	
30 x 15 x 6	1	6,2	22,0	

bisschopstegels



afmetingen	pl*	kg/st	st/m ²	overige informatie
42,3 x 10 x 31,2 x 6	2	15,0	2,3	- t.b.v. tegels 30 x 30


symbooltegels



afmetingen	pl*	kg/st	st/m ²	overige informatie
20 x 20 x 8	3	7,5	n.v.t.	
21 x 21 x 8	1	8,5	n.v.t.	
30 x 30 x 6	1	13,0	n.v.t.	
30 x 30 x 6	2	13,0	n.v.t.	
30 x 30 x 8	1	17,1	n.v.t.	
31,5 x 31,5 x 6	1	13,5	n.v.t.	
31,5 x 31,5 x 7	1	16,0	n.v.t.	
31,5 x 31,5 x 8	1	19,0	n.v.t.	
31,5 x 31,5 x 8	2	19,0	n.v.t.	


- symbooltegels zijn te voorzien van verschillende kunststof symbolen, afbeeldingen, letters en cijfers

knikkertegels




afmetingen	pl*	kg/st	st/m ²	overige informatie
30 x 30 x 6	2	9,4	n.v.t.	- knikkerputje 10 cm doorsnee, 3 cm diep

boombeluchtingstegels



afmetingen	pl*	kg/st	st/m ²	overige informatie
30 x 30 x 6	1	11,0	11,0	- gaten Ø 5 cm
30 x 30 x 6	2	11,0	11,0	- gaten Ø 5 cm


ventilatiegels



afmetingen	pl*	kg/st	st/m ²	overige informatie
30 x 30 x 5	2	11,0	11	


opmerkingen: - pl = productielocatie 1 = Hardenberg, 2 = Hengelo, 3 = Malden
 - alle tegels worden standaard met facet uitgevoerd, tenzij anders vermeld
 - afmetingen zijn weergegeven in centimeters

gitruittegels



afmetingen	pl*	kg/st	st/m ²	overige informatie
30 x 30 x 6	1	12,4	11,0	- 16-vlaks
30 x 30 x 6	2	12,4	11,0	- 16-vlaks
30 x 30 x 7	2	14,5	11,0	- 16-vlaks
30 x 30 x 8	2	17,1	11,0	- 16-vlaks

gidslijtegels (7 ribbels)




afmetingen	pl*	kg/st	st/m ²	overige informatie
30 x 30 x 4,5	1	9,7	11,0	
30 x 30 x 6	1	12,7	11,0	

gidslijntegels 2.0 (4 ribbels)




afmetingen	pl*	kg/st	st/m ²	overige informatie
30 x 30 x 4,5	1	9,7	11,0	
30 x 30 x 6	1	12,7	11,0	

gidslijntegel golvend




afmetingen	pl*	kg/st	st/m ²	overige informatie
30 x 30 x 6	1	12,7	11,0	

waarschuwingmarkeringtegels / noppentegels




afmetingen	pl*	kg/st	st/m ²	overige informatie
30 x 30 x 6	1	12,7	11,0	

rubberbetontegels (rubbet)




afmetingen	pl*	kg/st	st/m ²	overige informatie
30 x 30 x 7	2	11,0	11,0	

rubberwaarschuwingmarkeringtegels




afmetingen	pl*	kg/st	st/m ²	overige informatie
30 x 30 x 8	1	17,0	11,0	

waarschuwingmarkeringtegels met metalen bovenzijde




afmetingen	pl*	kg/st	st/m ²	overige informatie
30 x 30 x 6	1	12,7	11,0	

glasbolreflectortegels




afmetingen	pl*	kg/st	st/m ²	overige informatie
21 x 21 x 8	1	8,0	22,0	- glasbolreflector leverbaar in diverse kleuren
30 x 30 x 7	1	14,5	11,0	- glasbolreflector leverbaar in diverse kleuren

nokkenopsluittegels



afmetingen	pl*	kg/st	st/m ²	overige informatie
30 x 30 x 5/8	1	12,0	11,0	

verkeerstegels



afmetingen	pl*	kg/st	st/m ²	overige informatie
30 x 15 x 8	1	8,5	n.v.t.	- leverbaar in geheel zwart, rood en wit
30 x 30 x 8	1	16,9	n.v.t.	- met witte driehoek
50 x 25 x 8	2	24,0	n.v.t.	- leverbaar in geheel zwart, rood en wit
50 x 50 x 8	1	48,0	n.v.t.	- met witte driehoek
50 x 50 x 8	2	48,0	n.v.t.	- leverbaar in geheel zwart, rood en wit - leverbaar in zwart en rood met witte driehoek - gewapend
50 x 70 x 10	2	84,0	n.v.t.	- leverbaar in geheel zwart, rood en wit - leverbaar in zwart en rood met witte driehoek - gewapend

opmerkingen: - pl = productielocatie 1 = Hardenberg, 2 = Hengelo, 3 = Malden
- alle tegels worden standaard met facet uitgevoerd, tenzij anders vermeld
- afmetingen zijn weergegeven in centimeters